

KONICA MINOLTA

Farebná tlačiareň A4

**bizhub C3300i**



**bizhub**  
**i-SERIES**  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## BENEFITY PRE VÁS



**Intuitívne ovládanie**  
Ovládajte vaše zariadenie ako smartfón alebo tablet s plne upravitelným užívateľským rozhraním



**Mobilná tlač**  
Tlačte kedykoľvek odkiaľkoľvek s inovatívnymi technológiami od Konica Minolta



**Služby**  
Efektívny manažment tlačového parku, vrátane automatických dodávok spotrebného materiálu, proaktívnej údržby a vzdialenej správy



**Úspornosť**  
Znížená spotreba elektrickej energie

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

### 1 KONEKTIVITA

Integrované WI-FI  
UK-221

USB rozhranie  
EK-P08

USB + Bluetooth  
EK-P09

Rozhranie NFC  
EK-P10

Kábel pre modem  
EK-P11


Biometrický snímač  
AU-102

Čítačka IC kariet

Montážna sada  
MK-P08

OR

OR



### 2 OSTATNÉ

Pracovný pult  
WT-P03

Numerická klávesnica  
KP-P03

Držiak na klávesnicu  
KH-P02

Doplňkový filter  
CU-202

Montážna sada  
MK-P09

### 3 VSTUP PRE MÉDIÁ

Zásobník na papier  
PF-P20

Sokel  
PF-P22

Jednoduchý stolík  
DK-P04x

### 4 DOKONČOVANIE

Externá zošívачka  
FS-P04

#### LEGENDA

- Povinné príslušenstvo
- Voliteľné príslušenstvo
- Toto príslušenstvo môže byť nainštalované len s príslušenstvom nad ním
- OR Maximálne jedna z uvedených možností

## MOŽNOSTI DOKONČOVANIA



Obojstranná tlač



Rohové zošívanie\* (externé)

\* voliteľne

## VOLITEĽNÁ VÝBAVA

## KONEKTIVITA

UK-221 Integrované Wi-Fi	pre pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo pre mód Access Point
EK-P08 USB rozhranie	napríklad pre pripojenie USB klávesnice
EK-P09 USB + Bluetooth	bluetooth a prídavné USB rozhranie
EK-P10 Rozhranie NFC	pre pripojenie mobilných zariadení, ktoré majú Android
EK-P11 Kábel pre pripojenie modemu	kábel na pripojenie modemu pre službu RemoteCare Modem
AU-102 Biometrický snímač	snímač cievnej štruktúry prsta (pre overovanie)
Čítačka IC kariet	dostupné sú viaceré typy (pre rôzne technológie)
MK-P08 Montážna sada	sada pre inštaláciu čítačky pod ovládací panel

## OSTATNÉ

WT-P03 Pracovný pult	napríklad pre umiestnenie autentifikačného zariadenia
KP-P03 Numerická klávesnica	použitie namiesto dotykovej obrazovky
KH-P02 Držiak na klávesnicu	na umiestnenie USB klávesnice
CU-202 Doplnkový filter	zlepšuje kvalitu vzduchu znížením emisií
MK-P09 Montážna sada	montážna sada pre doplnkový filter CU-202

## VSTUP PRE MÉDIÁ

PF-P20 Zásobník na papier	kapacita 500 listov; A4; 60-90 g/m <sup>2</sup>
PF-P22 Sokel	pre prísôsobenie výšky zariadenia
DK-P04x Jednoduchý stolík	s odkladacím priestorom, na kolieskach

## DOKONČOVANIE

FS-P04 Externá zošívacia	rohové zošívanie; až 20 hárkov
--------------------------	--------------------------------

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

## SYSTÉM

Panel: veľkosť/rozlíšenie	7" / 800 x 480
Systémová pamäť (štandardne/max.)	3 GB
MicroSD karta	8 GB (štandardne)
Rozhranie	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (voliteľne)
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Vstupná kapacita (štandardne/max.)	600 hárkov / 1 100 hárkov
Zásobník na papier (štandardne)	1x 500 hárkov; A6-A4; používateľské veľkosti; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Zásobník na papier (voliteľne)	1x 500 hárkov; A4; 60-90 g/m <sup>2</sup>
Ručný podávač	100 hárkov; A6-A4; používateľské veľkosti; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Obojstranná tlač	A4; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Dokončovacie módy (voliteľne)	skupinkovanie / triedenie; zošívanie - externé (off-line)
Výstupná kapacita (štandardne)	Max. 250 hárkov
Životnosť tonera	čierny : 13 000 strán farebné: 9 000 strán
Životnosť zobrazovacej jednotky	čierna: 154 000 strán farebné: 55 000 strán
Spotreba energie	220-240 V / 50/60 Hz; maximálny odber do 1,45 kW
Rozmery zariadenia (š x h x v)	420 x 528 x 473 mm (bez príslušenstva)
Hmotnosť zariadenia	cca 33,2 kg (bez príslušenstva)

## TLAČ

Technológia	Laser
Toner	polymerizovaný toner Simitri® HD
Rozlíšenie tlače	1 800 (ekvivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Rýchlosť tlače A4	až 33 strán za minútu čiernobielo aj farebne
Prvý výťažok	8,7 sekúnd čiernobielo; 9,6 sekúnd farebne zahrievanie do cca 13 sek. čiernobielo; do cca 15 sek. farebne *
Tlačové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operačné systémy	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 alebo novší; Unix; Linux; Citrix
Tlačové fonty	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilná tlač	AirPrint (iOS) Mopria (Android) Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile) <b>Voliteľne:</b> WiFi Direct NFC autentifikácia a párovanie (Android) Bluetooth LE autentifikácia a párovanie (iOS)

\* Čas zahrievania je závislý na konkrétnom prostredí a použití.

## SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Zabezpečenie (standardne)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (v procese certifikácie); filtrovanie IP adres a blokovanie portov; sieťová komunikácia cez SSL2, SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPSec; podpora IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov; logovanie prístupov; zabezpečená tlač; Kerberos; šifrovanie tlačených dát
Účty a autentifikácia	až 100 užívateľských účtov s podporou Active Directory (užívateľské meno + heslo)
Autentifikácia (voliteľne)	Biometrický snímač (cievny skener) autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet) autentifikácia pomocou mobilného zariadenia (Android/iOS)
Softvér	Net Care Device Manager; Data Administrator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

- Všetky údaje sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m<sup>2</sup>.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán (5 % pokrytie pri A4). Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Všetky obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.



Simitri HD  
High Definition Polymerized Toner

SAP® Printer Vendor  
Solution

CORTADO

